FICHA TÉCNICA

Soporte para tubo LED T8 de conexión 2 lados

Ref: SP1T-2L
EAN13: -
UPC: -

Longitud: 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm









El **soporte para tubo LED T8** es una pieza clave para instalar este tipo de iluminación de forma segura y eficiente. Aquí te explico cómo funciona y qué debes tener en cuenta:

? ¿Cómo funciona el soporte para tubo T8 LED?

1. **Casquillos tipo G13**
    - El soporte incluye dos casquillos G13, que son los conectores estándar para tubos T8.
    - El tubo se encaja en estos casquillos y se gira ligeramente para fijarlo.
2. **Alimentación eléctrica**
    - Los tubos LED T8 modernos suelen funcionar **directamente a 220–240 V**, sin necesidad de balasto ni cebador.
    - El soporte puede estar cableado para conexión **por un solo extremo** (más común) o **por ambos extremos**.
3. **Tipos de instalación**
    - **Conexión a un solo lateral**: Se conecta la fase y el neutro a los dos pines de un mismo extremo del tubo.
    - **Conexión a dos laterales**: Se conecta la fase a un extremo y el neutro al otro.
    - En ambos casos, se debe **anular la reactancia y el cebador** si se trata de una luminaria antigua.
4. **Encendido**
    - Una vez instalado y conectado correctamente, el tubo LED se enciende al recibir corriente.
    - No hay parpadeos ni calentamiento: la luz es inmediata y estable.

FICHA TÉCNICA